




Comment se repérer dans le ciel

Deuxième partie

Reconnaître les constellations les plus visibles,

En automne et hiver

Nous avons vu la
dernière fois les
constellations
circumpolaires



Voilà le ciel tel que nous
le voyons début
novembre.

Nous retrouvons :

- La Grande Ourse
- La Petite Ourse
- Cassiopée

Pour les plus visibles



Voilà le ciel tel que nous
le voyons début
novembre.

Nous retrouvons :

- La Grande Ourse
- La Petite Ourse
- Cassiopée


Pour les plus visibles

Et nous en voyons d'autres

Elles vont disparaître :

Comme le Bouvier avec Arcturus






novembre

Date et heure

Et nous voilà au 1^{er} mars
C'est la fin de l'hiver



Date et heure

Date et heure

Jour julien

2025

-

3

-

1

19

:

52

:

Nous savons comment
trouver les trois
constellations
circumpolaires les plus
connues.

Voyons la suite



Orion se repère très facilement du fait de sa forme.




Pas loin sur la « droite »
en la regardant, nous
avons le Taureau, avec
Aldébaran et les
Pléiades






En traçant un trait de Bellatrix
à Aldébaran et de l'étoile
Polaire à Schedar, on trouve...



En traçant un trait de Bellatrix à
Aldébaran et de l'étoile Polaire à
Schedar, on trouve...


M31 et Andromède



M31




En traçant un trait de Bellatrix à
Aldébaran et de l'étoile Polaire à
Schedar, on trouve...
M31 et Andromède
Avec, à côté le carré de Pégase




Avec, à côté le carré de Pégase

Maintenant en traçant un
autre trait de Rigel à
Bételgeuse, on va trouver
deux étoiles qui semblent
identiques, ce sont Castor et
Pollux





Et pour finir entre les
Gémeaux et Cassiopée, il y a
une étoile très brillante c'est
Capella, du Cocher



Bibliographie

Futura

Wikipedia

Stellarium